

Kontrolle

Hygiene – Sauberkeit und Desinfektion: Fehler-, Mängeljournal

Datum:

Mangel, Fehler		Vorkehrungen		Datum:	Ergebnis	Bemerkung
Sauberkeit vor, um und innerhalb Praxis ungenügend	☐	Korrektur an Ort und Stelle	☐		Datum der Kontrolle:	
Sauberkeit, Hygiene auf Toilette ungenügend	☐	Zeitnahe Besprechung	☐			
Seife, Handtücher, Toilettenpapier nicht nachgefüllt	☐	Besprechung Reinigungspersonal	☐		unverändert	☐
Seifen-, Desinfektionsmittelspender nicht gereinigt, desinfiziert	☐	Demnächst Briefing mit Team	☐		gebessert	☐
Desinfektion Liegen, Arbeitsflächen vergessen / ungenügend	☐	Thema an nächster Teamsitzung	☐		Fehler behoben	☐
Desinfektion Gegenstände mit Pat.Kontakt vergessen / ungenügend	☐	Jährlicher Schulungsplan	☐			
Verstoss gegen Merkblatt "Händedesinfektion"	☐	Modifikation Checkliste / Merkblatt	☐			
Verstoss gegen Merkblatt "Flächendesinfektion"	☐	Checkliste, Merkblatt drucken, auflegen	☐			
Verstoss gegen Merkblatt "Hautdesinfektion"	☐	anderes:				
Vorgehensweise der Händedesinfektion nicht standardmässig	☐					
Vorgehensweise der Flächendesinfektion nicht standardmässig	☐					
Vorgehensweise der Hautdesinfektion nicht standardmässig	☐					
Hygieneplan nicht eingehalten	☐					
Checkliste / Merkblatt nicht korrekt, nicht aktuell	☐					
Checkliste / Merkblatt nicht vorhanden	☐					
anderes:						

Erhoben von:

am:

Visum:

Visum: